



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- L1 — Projektuojamas lietaus nuotekų tinklas
 - L1-X ○ Projektuojamas lietaus nuotekų apžiūros, pravalymo šulinys
 - LŠ-X ○ Projektuojamas lietaus nuotekų surinkimo šulinėlis
 - Sklypo riba

PASTABOS:

1. Statybos darbų metu esamų inž. komunikacijų altitudes ir padėti plane patikslinti.
2. Vykdamat statybos darbus, išlaikyti 1m atstumą nuo sklypų ribų.
3. Priartėjus prie ryšio kabelių ar telefoninės kanalizacijos vamzdžių, numatyti ryšio tinklų apsaugojimą arba atstatymą.
4. Susikirtimuose su esamu dujotiekio išlaikyti ne mažesni nei 0,3m atstumą tarp klojamo vamzdžio ir esamo dujotiekio vamzdžio.
5. Susikirtimo vietose su elektros kabeliais, esant mažesniai nei 0,5m atstumui tarp projektuojamų tinklų, kabelius apgaubti specialiais apsauginiais gaubtais.
6. Klojant vamzdynus arčiau kaip 1,5m ir vykdant statybos darbus atviru būdu, ryšio kabelius apsaugoti apsauginiu vamzdžiu.
7. Pažeidus esamą drenažo tinklą - atstatyti. Drenažo rinktuvus numatyta perkloti PVC vamzdžiais po 5 m nuo susikirtimo taško su šiais tinklais. Drenažo įrengimo faktinę vietą ir jų altitudes šiuose susikirtimo taškuose tikslinti vietoje pagal faktą, atkasus rinktuvus ir sausintuvus.

0	2023	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	UAB "PATVANKA"		Statinio projekto pavadinimas: JVAŽIAVIMŲ IR AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELIŲ PRIE LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJŲ SEN., VEISIEJŲ M., VILTIES G. 18, 20, 22 IR 22A DAUGIABUČIŲ NAMŲ STATYBOS PROJEKTAS		
38353	PV	R. Batavičius		Dokumento pavadinimas: SKLYPO PLANAS SU PROJEKTUOJAMAIŠ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAIS	Laida
34828	VN PDV	G. Venclovas		M1:500	0
It	Statytojas ir (arba) užsakovas: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo: 2262-PP-NŠ.B-01		Lapas 1
					Lapų 1