Elektroninio dokumento nuorašas
2026-10-29 Nr. VSBS-4

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Lazdijų rajono savivaldybės 2025 metų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2026 m.


ĮVADAS

Visuomenės sveikatos stebėsena Lazdijų r. savivaldybėje vykdoma vadovaujantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. Pateikiami rodikliai atspindi kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos (LSS) tikslai ir jų uždaviniai. Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos tikslas – pateikti pagrindinius savivaldybės gyventojų sveikatą atspindinčius rodiklius, jų dinamiką ir jų pagrindu pateikti rekomendacijas bei prioritetines kryptis savivaldybės plėtros plano siekiniams, strateginio veiklos plano priemonėms. Lazdijų rajono savivaldybė yra priskiriama mažoms savivaldybėms (< 20 000 gyv.). Mažose savivaldybėse bet kokie absoliučių skaičių svyravimai dažnai turi didelę reikšmę rodikliams. Remiantis užsienio šalių bei tarptautinių organizacijų patirtimi, mažų savivaldybių rodikliams rekomenduojama atsižvelgti ir į 3 metų vidurkį.

Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų šaltiniais:

- Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portalu;
- Visuomenes sveikatos stebėsenos informacine sistema sveikstat.hi.lt;

DEMOGRAFINĖ SITUACIJA



1 pav. Lazdijų r. savivaldybės demografinis medis

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Lazdijų rajono savivaldybėje stebimas gyventojų skaičiaus mažėjimas. Vidutinis metinis gyventojų skaičius Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. buvo 16764 gyventojai (48,2 proc. vyrų ir 51,8 proc. moterų). Nuo 2016 m. iki 2025 m. rajono savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 3656 gyventojais.

Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. vaikai (0–17 metų) sudarė 13,5 proc., 18–44 m. asmenys – 30,0 proc., 45–64 m. gyventojai – 32,0 proc., 65 m. ir vyresniojo amžiaus asmenys sudarė 24,4 proc. savivaldybės populiacijos (1 pav.).

SOCIOEKONOMINĖ SITUACIJA SAVIVALDYBĖJE

Lazdijų rajono savivaldybėje šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, rodiklis yra didžiausias šalyje. Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. buvo užregistruota 720 šeimų, gaunančių socialinę pašalpą. Nors šis rodiklis 2025 m. Lietuvos vidurkį viršijo daugiau kaip 3 kartus, tačiau lyginant su 2023 m., šis rodiklis sumažėjo beveik 5 proc. Ilgalaikio nedarbo lygio rodiklis 2025 m. Lazdijų rajono savivaldybėje buvo 3,8/100 gyv. (proc.), Lietuvoje – 1,6/100 gyv. (proc.). Lyginant su 2021 m. šis rodiklis sumažėjo daugiau kaip 3 kartus ir išliko panašiame lygyje kaip ir 2024 m. Sergamumo tuberkulioze rodiklis lyginant su 2024 m., sumažėjo 18 proc. ir buvo artimas Lietuvos vidurkiui. Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2024 m. ir 2025 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikė pagalbą organizuojant tuberkulino mėginių atlikimą pirmų klasių mokiniams. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis tiek 2024 m., tiek 2025 m., stebimas ryškus rodiklio augimas (nuo 2023 m. rodiklis padidėjo 12,6 proc. punktais).

Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. nusižudė 6 asmenys. Lyginant su 2024 m., šis rodiklis sumažėjo beveik 13 proc. Atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybėje išliekančią aktualią savižudybių problemą, 2025 metais buvo tęsiami savižudybių prevencijos mokymai, kuriuose dalyvavo 70 tikslinių grupių asmenų. Analizuojant bandymų žudytis rodiklį nustatyta, kad šis rodiklis 2025 m. buvo 2,2 karto mažesnis už respublikos rodiklį. Vertinant policijoje užregistruotų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičių nustatyta, kad 2025 m. rodiklis žymiai sumažėjo palyginus su 2024 m. ir buvo artimas respublikos vidurkiui.

SVEIKATA SAVIVALDYBĖJE

Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. neužregistruota mirčių nuo narkotikų sąlygotų priežasčių, kūdikių mirčių, sergančiųjų vaistams atsparia tuberkulioze, ŽIV ir jo sukeltomis ligomis, ir paauglių gimdymų. Rodiklių pagerėjimui galėjo turėti įtakos taikomos įvairios visuomenės sveikatos biuro veiklos bei projektai – 2025 m. buvo įgyvendintas projektas „Vaisinga meilė. Kas tai?“, kurio veikloje dalyvavo 160 devintų – dešimtų klasių mokinių. Jo sritis ir prioritetas – lytiškumo mokymai Lazdijų rajono jaunimui apie ankstyvų lytinių santykių prevenciją. Turintiems priklausomybių asmenims priklausomybės konsultantas suteikė 180 val. individualių konsultacijų bei vedė grupinius užsiėmimus. Jau keleri metai Lazdijų rajono savivaldybėje vykdoma ankstyvosios

intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, programa. Taip pat visose ugdymo įstaigose pravesti mokiniams, mokytojams bei tėvams/globėjams skirti priklausomybės ligų prevencijos (psichoaktyvių medžiagų vartojimo) mokymai.




Lazdijų rajono savivaldybėje mirtingumo nuo išorinių priežasčių rodiklis 2025 m. buvo 1,7 karto didesnis nei Lietuvoje, tačiau palyginus su 2024 m. šis rodiklis sumažėjo 11 proc. Lazdijų rajono savivaldybėje traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje rodiklis 2025 m. buvo žymiai mažesnis už respublikos vidurkį ir 1,6 karto mažesnis nei 2024 m. Mažesnis traumų dėl nukritimų rodiklis 65+ metų amžiaus grupėje yra svarbus visuomenės sveikatos rodiklis, kuris atspindi vyresnio amžiaus žmonių sveikatos ir saugumo būklę. Ataskaitiniais metais ypatingas dėmesys buvo skirtas gyventojų įtraukimui į fizinio aktyvumo veiklas, sudarant galimybes ištisus metus dalyvauti reguliariuose užsiėmimuose. Sumažėjęs traumų dėl nukritimų skaičius vyresnių nei 65 metų gyventojų grupėje rodo veiksmingas prevencines priemones.





Vertinant šalies savivaldybių rodiklius nustatyta, kad Lazdijų r. sav. gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų yra mažėjantis ir 2025 m. išliko panašiame lygyje kaip 2024 m., tačiau 1,62 karto viršijo Lietuvos vidurkį. Lazdijų rajono savivaldybėje 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė), skiepijimo apimtys 2025 m. ženkliai padidėjo ir siekė 92,6 proc. bei buvo žymiai didesnės už respublikos rodiklį, tačiau 1 m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, Haemophilus influenzae B (3 dozės), skiepijimo apimtys 2025 m. žymiai sumažėjo ir siekė tik 84,6 proc.

Siekiant aktyvinti moterų dalyvavimą krūties vėžio prevencinėje programoje nuo 2023 m. buvo suorganizuoti 4 moterų nuvežimai į Nacionalinį vėžio centrą krūtų vėžio patikros tyrimams atlikti. Šia iniciatyva pasinaudojo 145 rajono moterys. Palyginus su 2021 m. šis rodiklis per pastaruosius kelis metus padidėjo beveik 10 proc. punktų.

2025 METŲ LAZDIJŲ R. SVEIKATOS IR SU SVEIKATA SUSIJUSIŲ RODIKLIŲ PROFILIS

Rodiklio pavadinimas	Lazdijų r. sav. reikšmės					Lietuvos reikšmės			
	Tendencija	Rodiklis	Kiekis	3 m. vidurkis	Santykis su Lietuva	Lietuvos rodiklis	Blogiausias rod.	Sritis (Lazdijų sav. rodiklio reikšmės vieta tarp savivaldybių pagal „šviesoforo“ principą)	Geriausias rod.
Strateginis tikslas									
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, kai amžius 0 (HI skaičiavimai)	→	73.1	73	73.1	0.94	77.9	71.4		83.8
Išvengiamas mirtingumas, proc. – pagal jungtinį EBPO ir Eurostato sąrašą	↑	78.7	122	79.7	1.03	76.3	93.8		67.9
1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį									
1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą									

Savižudybių sk. (X60-X84) 100 000 gyv.	→	35.8	6	31.2	1.98	18.1	71.3		0.0
SMR* nuo tyčinio savęs žalojimo (X60-X84) 100 000 gyv.	↑	34.8	6	28.8	2.01	17.3	72.0		0.0
Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyventojų	↓	17.9	3	15.6	0.45	39.5	84.8		6.7
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 moksl.	↓	57.0	74	60.5	1.28	44.4	170.1		22.1
Socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius 1 000 gyventojų	↑	43.0	720	44.2	3.21	13.4	43.0		0.7
Ilgalaikio nedarbo lygis, darbo jėgos %	↓	3.8	404	3.3	2.38	1.6	3.8		0.3
Gyv. skaičiaus pokytis 1000 gyv.	→	-22.1	-371	-19.9	20.09	-1.1	-34.9		34.0
1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu									
Mirt. nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.	→	125.3	21	140.5	1.66	75.7	186.1		33.8
SMR* nuo išorinių priežasčių (V00-Y98) 100 000 gyv.	→	107.9	21	120.5	1.51	71.5	168.1		30.0
Policijoje užregistruotų pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius 1 000 gyventojų	↓	20.4	342	23.8	1.06	19.3	37.2		5.1
Serg. tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↓	23.9	4	39.0	1.28	18.7	109.0		0.0
Sergamumas tuberkulioze (+ recidyvai) (A15-A19) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↓	23.9	4	41.0	1.12	21.3	109.0		0.0
2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką									
2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą									
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų darbe, sk. 10 000 gyv.	↑	0.9	1	0.9	1.00	0.9	3.1		0.0
Traumų dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje sk. 10 000 gyv.	→	107.3	44	143.7	0.79	135.0	189.6		77.6
Asmenų, pirmą kartą nustatytas sumažėjęs dalyvumo lygis, sk. 10 000 gyv.	↑	77.5	83	77.4	1.09	70.8	128.2		49.7
Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A09) 10 000 gyventojų (NVSC duom.)	↑	74.0	124	65.0	0.43	170.7	301.0		4.6
2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį									
Mirt. nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.	→	17.9	3	19.5	4.97	3.6	28.9		0.0
SMR* nuo paskendimo (W65-W74) 100 000 gyv.	↓	14.5	3	17.8	4.26	3.4	38.1		0.0
Mirt. nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.	↓	23.9	4	37.1	1.65	14.5	52.4		0.0
SMR* nuo nukritimo (W00-W19) 100 000 gyv.	↓	18.2	4	26.9	1.34	13.6	33.8		0.0
2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių									
Mirt. transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyv.	↑	6.0	1	9.8	1.13	5.3	44.3		0.0
SMR* transporto įvykiuose (V00-V99) 100 000 gyv.	↑	4.0	1	9.2	0.80	5.0	37.3		0.0

Pėsčiųjų mirt. nuo transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.	↑	6.0	1	3.9	5.00	1.2	15.1		0.0
Traumų dėl transporto įvykių (V00-V99) sk. 10 000 gyv.	↑	6.0	10	5.1	1.07	5.6	10.1		0.0
2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą									
Oro teršalų (KD2,5) vidutinė metinė koncentracija savivaldybėje (µg/m³)	→	6,7	0	0.0		0.0	0.0		0.0
3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą									
3.1. Sumažinti alk. gėrimų, tabako, neteisėtą narkotinių ir psich. medžiagų vartojimą ir prieinamumą									
Mirt. nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	↓	0.0	0	0.0	0.00	3.7	20.8		0.0
SMR* nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	↓	0.0	0	0.0	0.00	3.6	24.4		0.0
Mirt. nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	↑	89.5	15	78.1	3.84	23.3	107.1		0.0
SMR* nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyv.	↑	74.8	15	69.5	3.45	21.7	91.0		0.0
Gyv. sk., tenkantis 1 tabako licencijai	↑	372.5	16764	197.8	1.86	199.9	77.6		697.2
Gyv. sk., tenkantis 1 alkoholio licencijai	↑	229.6	16764	157.7	1.24	185.8	43.8		417.2
Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais 100 000 gyv.	↑	65.6	11	33.2	0.68	96.8	466.2		14.2
Vaikų (0–17 m.), apsinuodijusių narkotinėmis medžiagomis, skaičius 10 000 vaikų	↑	4.4	1	1.4	1.26	3.5	55.4		0.0
3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius									
Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)	→	38.7	12	57.3	1.13	34.3	0.0		76.7
4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius									
4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais									
Išvengiamų hospitalizacijų (IH) sk. 1 000 gyv.	↑	33.5	560	28.8	1.72	19.5	40.8		8.7
IH dėl cukrinio diabeto sk. (18+ m.) 1 000 gyv.	↑	1.9	27	1.6	1.06	1.8	3.7		0.9
4.2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą									
Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, sk.	→	2.1	79	2.1	1.40	1.5	1.1		3.5
Šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv.	↓	7.2	12	7.5	0.90	8.0	2.9		12.2
Apsilankymų pas gydytojus sk. 1 gyv.	↑	10.1	169620	9.6	1.05	9.6	4.8		12.1
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19, atsparumas vaistams) (visi) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↓	0.0	0	9.8	0.00	3.5	14.5		0.0
Serg. vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19, atsparumas vaistams) 100 000 gyv. (TB registro duomenys)	↓	0.0	0	5.9	0.00	2.6	14.5		0.0
Serg. ŽIV ir jo sukeltomis ligomis 10 000 gyv. (NVSC duomenys)	↓	0.0	0	0.0	0.00	0.6	1.4		0.0
4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą									

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusių	→	0.0	0	8.8	0.00	3.2	17.5		0.0
2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys, %	→	92.6	50	87.0	1.08	85.4	50.0		96.1
1 m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, Haemophilus influenzae B skiepijimo apimtys (3 dozės), %	→	84.6	44	88.3	0.98	86.7	0.0		96.8
Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.)	→	18.2	232	19.0	0.75	24.2	5.7		31.8
Paauglių (15–17 m.) gimdymų sk. 1000 15-17 m. moterų	↓	0.0	0	0.0	0.00	1.2	9.5		0.0
4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę									
Mirt. nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv.	↓	1079.7	181	1122.2	1.62	665.7	1265.0		332.4
SMR* nuo kraujotakos sist. ligų (I00-I99) 100 000 gyv.	↓	732.3	181	777.3	1.16	629.8	883.7		408.8
Mirt. nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.	→	399.7	67	392.3	1.45	274.9	457.9		133.0
SMR* nuo piktybinių navikų (C00-C96) 100 000 gyv.	→	318.5	67	313.4	1.26	253.7	426.6		143.0
Mirt. nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyv	↓	232.6	39	247.9	1.66	140.2	409.2		0.0
SMR* nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69) 100 000 gyv	↓	152.4	39	169.0	1.16	131.8	323.0		0.0
Serg. II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyv.	↑	87.1	146	80.4	1.28	68.1	144.6		26.6
Tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų bėgyje dalyvavusi krūties vėžio programoje	↑	42.1	1615	41.0	0.76	55.5	27.1		66.1
Tikslinės populiacijos dalis %, 3 metų bėgyje dalyvavusi gimdos kaklelio programoje	↑	68.8	2604	65.6	0.90	76.2	37.0		92.1
Tikslinės populiacijos dalis %, 2 metų bėgyje dalyvavusi storosios žarnos vėžio programoje	↑	58.3	3757	54.0	1.00	58.4	31.2		70.7
Tikslinės populiacijos dalis %, dalyvavusi ŠKL programoje	↓	26.6	1340	36.5	0.76	34.9	16.2		50.1

*SMR - tai standartizuotas mirtingumo rodiklis, kuris apskaičiuotas taikant tiesioginės standartizacijos metodą. Jis rodo, koks būtų mirtingumo rodiklis, jei gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes būtų toks pat, kaip ir standartinis Europos populiacijos (PSO, 1976), t. y. neatsižvelgiant į amžių ir lytį).

2 pav. 2025 m. Lazdijų r. savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis

Atsižvelgiant į LSS iškeltus uždavinius tikslams pasiekti bei remiantis 2 pav. pateiktomis rodiklių reikšmėmis, matoma, kad:

1.1 uždavinio **„sumažinti skurdo lygį ir nedarbą“** rodikliai „Ilgalaikio nedarbo lygis“ ir „Socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius“ ryškiai didesni nei Lietuvos vidurkis, o „Bandymų žudytis skaičius“ - žymiai mažesnis;

1.2 uždavinio **„sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu“** rodiklis „Mirtingumas nuo išorinių priežasčių“ ryškiai didesnis nei Lietuvos vidurkis, o „Sergamumo tuberkulioze“ rodiklis – artimas šalies vidurkiui.

2.1 uždavinio **„kurti sveikas ir saugias darbo bei buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą“** rodikliai „Naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis asmenų skaičius“ ir „Traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje“ žymiai mažesni už Lietuvos vidurkį;

2.2 uždavinio **„kurti sveikas ir palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį“** rodiklis „Mirtingumas nuo paskendimo“ Lazdijų rajono savivaldybėje yra žymiai didesnis už Lietuvos vidurkį;

2.3 uždavinio **„mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių“** rodikliai yra artimai Lietuvos vidurkiui (vertinant 3 metų vidurkį);

2.4 uždavinio **„mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą“** rodikliai neviršijo ribinių verčių.

3.1 uždavinio **„sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą“** rodiklis „Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių“ Lazdijų rajono savivaldybėje ryškiai didesnis už Lietuvos vidurkį, tačiau rodikliai „Nusikalstamos veikos, susijusios su narkotikais“ ir „Mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių“ - ryškiai mažesni;

3.2 uždavinio **„skatinti sveikos mitybos įpročius“** rodiklis „Kūdikių, žindytų išimtinai krūtimi iki 6 mėn. amžiaus“ yra žymiai didesnis už Lietuvos vidurkį;

4.1 uždavinio **„užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais“** rodikliai artimi Lietuvos vidurkiui.

4.2 uždavinio **„plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą“** rodikliai ryškiai nesiskiria nuo Lietuvos vidurkio, o „Sergamumo vaistams atsparia tuberkulioze“ ir „Sergamumas ŽIV ir jo sukeltomis ligomis“ rodikliai žymiai mažesni už Lietuvos vidurkį;

4.3 uždavinio **„gerinti motinos ir vaiko sveikatą“** rodikliai Lazdijų rajono savivaldybėje ryškiai nesiskiria nuo Lietuvos vidurkio, o „Kūdikių mirtingumo“ ir „Paauglių gimdymų skaičiaus“ rodikliai žymiai mažesni už Lietuvos vidurkį;

4.4 uždavinio **„stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę“** rodikliai Lazdijų rajono savivaldybėje daugeliu atvejų yra blogesni už Lietuvos vidurkį.

Remiantis lentelėje (2 pav.) pateiktais rodikliais ir įvertinus savivaldybės rodiklio santykį su Lietuvos vidurkiu, matoma, jog:

1. Vienuolikos rodiklių reikšmės yra geresnės už Lietuvos vidurkį (žalioji zona):

a) bandymų žudytis skaičius;

b) traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje skaičius;

c) sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis;

d) sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) (nauji);
e) sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (A15-A19) (visi);
f) mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių;
g) gyventojų skaičius, tenkantis 1 tabako licencijai;
h) sergamumas ŽIV ir LPL;
i) kūdikių mirtingumas;
j) 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė) skiepijimo apimtys;
k) paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius.

2. Keturiolika rodiklių reikšmių yra prastesnės nei Lietuvos vidurkis (raudonoji zona):
a) vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
b) savižudybių skaičius;
c) ilgalaikio nedarbo lygis;
d) mirtingumas nuo išorinių priežasčių/standartizuotas mirtingumas nuo išorinių priežasčių;
e) socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius;
f) gyventojų skaičiaus pokytis;
g) mirtingumas nuo paskendimo;
h) pėsčiųjų mirtingumas nuo transporto įvykių/standartizuotas mirtingumas nuo transporto įvykių;
i) mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių/standartizuotas mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių;
j) išvengiamų hospitalizacijų skaičius;
k) mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų;
l) mirtingumas nuo piktybinių navikų/standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų;
m) sergamumas II tipo cukriniu diabetu;
n) tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje.

Kiti rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltonoji zona), tačiau į juos taip pat reikėtų atkreipti dėmesį. Atkreipiame dėmesį, kad oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos rodiklių duomenis teikia savivaldybės, todėl Ataskaitoje šie rodikliai šviesoforo principu neinterpretuojami (šių rodiklių palyginti su kitų savivaldybių duomenimis nėra galimybės).

SAVIVALDYBĖS PRIORITETINIŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ

Prioritetinių problemų pasirinkimo motyvai/metodika

Lazdijų rajono savivaldybėje 2024 metais septyniolika rodiklių pateko į prasčiausių rodiklių grupę (raudonoji zona), dešimt iš jų ir 2025 metais pateko į raudonąją zoną. Į prasčiausių rodiklių grupę 2025 m. naujai pateko keturi rodikliai – „Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė“, „Gyventojų

skaičiaus pokytis“, „Išvengiamų hospitalizacijų skaičius“, „Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje“.

Prasčiausių rodiklių grupėje (raudonoji zona) 2025 m. neliko šių rodiklių: „Traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje skaičius“, „Išvengiamas mirtingumas“, „Sergamumas ŽIV ir LPL“, „Sergamumas tuberkulioze (A15-16)“, „Mirtingumas nuo nukritimo“, „Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų“.

Detaliai analizei, kaip prioritetinės sveikatos problemos, pasirinkti šie rodikliai:

- **Mirtingumas nuo piktybinių navikų;**
- **Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi širdies ir kraujagyslių ligų programoje;**
- **Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis.**


2025 m. piktybiniai navikai Lietuvoje sudarė apie penktadalį visų registruotų mirčių, todėl tai išlieka viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų šalyje. Lazdijų rajono savivaldybėje nustatytas aukštesnis mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis nei šalies vidurkis, kas leidžia mūsų savivaldybę priskirti prie didesnės rizikos teritorijų.

Lazdijų rajono savivaldybėje tikslinės populiacijos dalies, dalyvavusios širdies ir kraujagyslių ligų programoje rodiklis 2025 m. patenka į „raudonąją“ zoną. Lyginant su 2024 m. bei vertinant 3 metų vidurkį stebimas šio rodiklio ryškus mažėjimas.

Vertinant vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų dalį, stebimas rodiklio mažėjimas (2023 m. – 20,3 proc., 2024 m. – 18,4 proc., 2024 m. – 18,2 proc.). Šis rodiklis 2025 m. buvo žymiai mažesnis už Lietuvos rodiklį.

1. Prioritetinė problema. Mirtingumas nuo piktybinių navikų


Piktybiniai navikai Lazdijų rajono savivaldybėje kaip ir visoje Lietuvoje sudarė apie penktadalį visų registruotų mirčių, todėl tai išlieka viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų. Nuo piktybinių navikų 2025 m. Lazdijų rajone mirė 67 žmonės (34 vyrai ir 33 moterys). Vertinant šalies savivaldybių rodiklius, 2025 m. Lazdijų r. sav. gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų buvo 1,45 karto didesnis už respublikos vidurkį (mirtingumo rodiklis – 399,7/100 000 gyv., Lietuvoje – 274,9/100 000 gyv.) (3 pav.).



Savivaldybė	Absoliutus sk.	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI
Lazdijų r. sav.	67	399,7	309,7	507,6

3 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv.
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vertinant mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklį nustatyta, kad 2021 m. – 2025 m. rodiklis buvo didesnis už Lietuvos vidurkį. Aukšti mirtingumo rodikliai dažniausiai siejami su vyresne gyventojų amžiaus struktūra, vėlyvesne onkologinių ligų diagnostika bei nepakankamomis prevencinių programų apimtimis (4 pav.).



Panašus Blogiau Geriau

Metai		Kiekis	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI	Kontekstas
2021		69,0	381,8	297,1	483,3	275,9
2022		68,0	383,2	297,5	485,8	279,0
2023		68,0	390,8	303,5	495,4	271,1
2024		66,0	386,5	298,9	491,8	278,8
2025		67,0	399,7	309,7	507,6	274,9


4 pav. Mirtingumas nuo piktybinių navikų 100 000 gyv. 2021 – 2025 m.
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Analizuojant 2025 m. mirtingumo nuo piktybinių navikų struktūrą Lazdijų rajono savivaldybėje, matyti, kad didžiausią mirčių dalį sudarė trys lokalizacijos. Daugiausia mirčių užfiksuota nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių vėžio, o tai išlieka didžiausia piktybinių navikų sukeltų mirčių grupė rajone. Antroje vietoje pagal dažnumą buvo krūties vėžys, o trečioje – priešinės liaukos. Ši struktūra rodo, kad didelę įtaką gyventojų mirtingumui daro tiek kvėpavimo sistemos piktybiniai navikai, glaudžiai susiję su rūkymu ir kitais rizikos veiksniais, tiek krūties ir priešinės liaukos vėžys, kuriam ankstyva diagnostika yra ypač svarbi.

2. Prioritetinė problema. Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi širdies ir kraujagyslių ligų programoje

Širdies ir kraujagyslių ligos (ŠKL) yra pagrindinė mirties priežastis ir Lietuvoje, ir Lazdijų rajono savivaldybėje. Jos kasmet nulemia daugiau nei pusę visų mirčių, todėl ankstyvas rizikos veiksnių nustatymas ir savalaikė prevencija yra viena svarbiausių sveikatos sistemos užduočių. Kuo anksčiau nustatoma padidėjusi rizika ir pradedamos taikyti prevencinės priemonės, tuo didesnė tikimybė išvengti sunkių komplikacijų – miokardo infarkto, insulto ar kitų gyvybei pavojingų būklių. Prevencijos tikslais Lietuvoje asmens sveikatos priežiūros įstaigose nuo 2005 m. aktyviai vykdoma nemokama širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa. Programos tikslas – nustatyti naujus ligų atvejus ir padėti užkirsti kelią ligų vystymuisi, taip sumažinant pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.

Lazdijų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose gyventojų dalyvavimas ŠKL prevencinėse programose yra nepakankamas ir nesiekia šalies vidurkio. 2025 m. širdies ir kraujagyslių ligų programoje dalyvavo 26,6 proc. tikslinės populiacijos, Lietuvoje – 34,9 proc. (5 pav.).




Savivaldybė	Absoliutus sk.	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI
Lazdijų r. sav.	1 340	26,6	25,4	27,8

5 pav. Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje 2025 m.

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vertinant širdies ir kraujagyslių ligų programoje dalyvavusių asmenų apimtis savivaldybėje, stebima, kad 2021 m. – 2022 m. rodikliai buvo gana aukšti, tačiau nuo 2023 m. dalyvavimas šioje programoje ženkliai mažėjo – tokia tendencija stebima ir šalies mastu (6 pav.).



Panašus Blogiau Geriau


Metai		Kiekis	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI	Kontekstas
2021		2 053,0	49,4	47,9	50,9	46,9
2022		2 053,0	50,3	48,8	51,8	49,1
2023		2 371,0	44,4	43,1	45,8	47,4
2024		1 971,0	38,1	36,8	39,4	40,3
2025		1 340,0	26,6	25,4	27,8	34,9

6 pav. Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi ŠKL programoje 2021 - 2025 m.

Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

3. Prioritetinė problema. Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis


Lazdijų rajono savivaldybės vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis. 2025 m. Lazdijų rajono savivaldybės vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis buvo 18,2 proc. (3 metų vidurkis – 19,0 proc.), Lietuvoje – 24,2 proc. (7 pav.).



Savivaldybė	Absoliutus sk.	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI
Lazdijų r. sav.	232	18,2	16,0	20,7

7 pav. Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis 2025 m.
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vertinant vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalį 2021-2025 m. nustatyta, jog Lazdijų r. savivaldybėje šis rodiklis buvo mažesnis nei Lietuvoje (8 pav.). Analizuojant rodiklius, stebima, kad Lazdijų rajone šis rodiklis nuo 2024 m. sparčiai mažėja.



Metai		Kiekis	Reikšmė	Apatinis PI	Viršutinis PI	Kontekstas
2021		180,0	16,1	13,8	18,6	22,7
2022		260,0	19,7	17,4	22,2	23,6
2023		268,0	20,3	17,9	22,9	23,8
2024		246,0	18,4	16,2	20,9	23,9
2025		232,0	18,2	16,0	20,7	24,2

8 pav. Vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis 2021m. - 2025 m.
Šaltinis: Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vertinant mokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų dantų būklę nustatyta, kad daugiausia sveikus dantis turi ikimokyklinio amžiaus vaikai (61,57 proc.). Mažiausia dalis mokinių, turinčių sveikus dantis, nustatyta 11 klasės (16,8 proc.) mokinių tarpe; 31,0 proc. vaikų turėjo žandikaulių patologiją (lentelė).

Lentelė. Mokinių dantų ir žandikaulių būklė 2025 m.

Klasės Nr.	Mokinių skaičius ugdymo įstaigose	Mokinių, pateikusių formos Nr. E027-1 II dalį		Mokinių, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų		Mokinių, neturinčių sąkandžio patologijos		Mokinių, turinčių žandikaulių patologiją		Mokinių, turinčių pavienių dantų sąkandžio patologiją		Mokinių, turinčių žandikaulių ir pavienių dantų sąkandžio patologiją	
		abs.sk.	proc.	abs.sk.	proc.	abs.sk.	proc.	abs.sk.	proc.	abs.sk.	proc.	abs.sk.	proc.
ikimokyklinė	290	242	83.45	149	61.57	210	86.78	27	11.16	5	2.07	0	0.00
priešmokyklinė	116	109	93.97	34	31.19	79	72.48	21	19.27	9	8.26	0	0.00
1 klasė	91	85	93.41	20	23.53	50	58.82	27	31.76	8	9.41	0	0.00
2 klasė	125	109	87.20	19	17.43	55	50.46	31	28.44	23	21.10	0	0.00
3 klasė	116	109	93.97	16	14.68	50	45.87	40	36.70	19	17.43	0	0.00
4 klasė	132	119	90.15	17	14.29	47	39.50	48	40.34	24	20.17	0	0.00
5 klasė	127	112	88.19	26	23.21	43	38.39	44	39.29	25	22.32	0	0.00
6 klasė	131	118	90.08	30	25.42	35	29.66	50	42.37	33	27.97	0	0.00
7 klasė	178	154	86.52	37	24.03	53	34.42	57	37.01	44	28.57	0	0.00
8 klasė	140	119	85.00	28	23.53	46	38.66	42	35.29	31	26.05	0	0.00
9 klasė	129	111	86.05	17	15.32	32	28.83	44	39.64	35	31.53	0	0.00
10 klasė	148	133	89.86	17	12.78	56	42.11	39	29.32	38	28.57	0	0.00
11 klasė	127	104	81.89	7	6.73	34	32.69	33	31.73	37	35.58	0	0.00
12 klasė	129	102	79.07	15	14.71	42	41.18	33	32.35	27	26.47	0	0.00
Iš viso	1985	1729	87.10	432	24.99	834	48.24	536	31.00	359	20.76	0	0.00

IŠVADOS

1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. buvo 16764 gyventojai (48,2 proc. vyrų ir 51,8 proc. moterų). Nuo 2016 m. iki 2025 m. rajono savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo 3656 gyventojais. Lyginant su 2021 m. ilgalaikio nedarbo rodiklis sumažėjo daugiau kaip 3 kartus ir išliko panašiame lygyje kaip 2024 m. Sergamumo tuberkulioze rodiklis lyginant su 2024 m., sumažėjo 18 proc. ir buvo artimas Lietuvos vidurkiui. Lazdijų rajono savivaldybėje 2025 m. nusižudė 6 asmenys. Lyginant su 2024 m., šis rodiklis sumažėjo beveik 13 proc.

2. Lazdijų r. sav. gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų yra mažėjantis ir 2025 m. išliko panašiame lygyje kaip 2024 m., tačiau 1,62 karto viršijo Lietuvos vidurkį. Lazdijų rajono savivaldybėje 2 m. vaikų tymų, epideminio parotito, raudonukės (1 dozė), skiepijimo apimtys 2025 m. ženkliai padidėjo, tačiau 1 m. vaikų difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, Haemophilus influenzae B (3 dozės), skiepijimo apimtys 2025 m. žymiai sumažėjo.

3. Lazdijų rajono savivaldybėje traumų dėl nukritimų 65+ m. amžiaus grupėje rodiklis 2025 m. buvo žymiai mažesnis už respublikos vidurkį ir 1,6 karto mažesnis nei 2024 m.

4. Lazdijų r. sav. gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 2025 m. buvo 1,45 karto didesnis už respublikos vidurkį.

5. Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų dalyvavimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose ŠKL prevencinėse programose yra nepakankamas ir nesiekia šalies vidurkio.

6. Vertinant vaikų (7-17 m.), neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalį 2021-2025 m. nustatyta, jog Lazdijų r. savivaldybėje šis rodiklis buvo mažesnis nei Lietuvoje. Analizuojant rodiklius, stebima, kad Lazdijų rajone šis rodiklis nuo 2024 m. mažėja.

REKOMENDACIJOS

Politikos formuotojams:

1. Siekiant mažinti sveikatos netolygumus, siūloma skatinti glaudesnį sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sistemų bendradarbiavimą politiniame lygmenyje.

2. Stiprinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir šeimos gydytojų skatinimo mechanizmus už aktyvų paciento siuntimą į prevencines onkologines programas.

3. Griežtinti tabako ir elektroninių cigarečių prieinamumo kontrolę bei plėsti nerūkymo zonas rajone, atsižvelgiant į tai, kad plaučių vėžys sudaro didžiausią mirtinų onkologinių susirgimų dalį.

4. Didinti krūties vėžio prevencinės programos aprėptį, aktyviai kviečiant gyventojus dalyvauti, teikiant priminimus, organizuojant išvažiuojamąsias patikras.

5. Sukurti ir patvirtinti bendradarbiavimo tvarką tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir visuomenės sveikatos biuro, kad asmenys, kuriems nustatyta padidėjusi ŠKL rizika, būtų tiesiogiai nukreipiami į visuomenės sveikatos biuro organizuojamas sveikos gyvensenos ar širdies ligų prevencijos programas.

6. Inicijuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose priminimų sistemos gyventojams apie prevencines programas ir dantų silantavimą įdiegimą.

7. Formuojant savivaldybės strategiją, būtina iškelti sveikatos stiprinimą kaip prioritetą ir atsižvelgti į galimybę įtraukti sveikatos raštingumą į visas veiklos sritis bei politines kryptis.

8. Visų rodiklių pagerinimui savivaldybės lygiu nustatyti sveikatos priežiūrą ir jos politikos formavimą bei įgyvendinimą ilgalaikiu prioritetu.

9. Skatinti aktyvesnį nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių, savivaldybės įstaigų darbuotojų įsitraukimą įgyvendinat visuomenės sveikatos stiprinimo programas.

Specialistams:

1. Skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose sveikatinimo veiklos renginiuose (akcijose, paskaitose, užsiėmimuose).

2. Organizuoti edukacinius renginius ir informacines akcijas apie plaučių, krūties ir priešinės liaukos vėžio rizikos veiksnius ir ankstyvuosius požymius.

3. Bendradarbiaujant su seniūnijomis bei bendruomenėmis, rengti informacinius susitikimus kaimiškose teritorijose, siekiant mažinti baimę ir mitus, susijusius su onkologine patikra.

4. Kartu su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis taikyti proaktyvius pacientų kvietimo būdus į prevencines patikras (SMS pranešimai, skambučiai, asmeniniai kvietimai).

5. Nuolat informuoti gyventojus apie sveikatai pavojingų veiksnių riziką, prevencijos priemones ir ankstyvos diagnostikos galimybes, pasitelkiant įvairias informavimo priemones, renginius ir sklaidą socialiniuose tinkluose.

6. Organizuoti nuoseklias visuomenės sveikatos stiprinimo veiklas ugdymo įstaigose dantų valymo įgūdžių ir sveikos mitybos temomis.

7. Didinti gyventojų įsitraukimą į valstybės finansuojamas prevencines programas bei visuomenės sveikatos biuro organizuojamus nemokamus renginius, stiprinant sveikatos raštingumą, sąmoningą sveikos gyvensenos pasirinkimą ir ankstyvą rizikos veiksnių atpažinimą.

Ataskaitą parengė:
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Laima Strašinskienė, tel. +37068683901, el. p. laima.strasinskiene@lazdijuvsbiuras.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 67106 Lazdijų r. sav. Lazdijai, Kauno g. 8, 67106 Lazdijai, Lietuva (2026-10-29 09:21:33)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Lazdijų rajono savivaldybės 2025 m. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-29 Nr. VSBS-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Strašinskienė, Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-29 09:14:04 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-29 09:14:36 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E,2.5.4.97=#160e4e545245452d31303734373031 33,SK ID Solutions AS,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2026-01-21 12:22:11–2031-01-21 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-29 09:14:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA-2,RCSC,VI Registru Centras - i.k. 124110246,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-13 10:51:35–2028-01-13 10:51:35
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simona Jasinskienė, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-29 09:15:24 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-10-29 09:16:05 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E,2.5.4.97=#160e4e545245452d31303734373031 33,SK ID Solutions AS,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2025-09-04 10:33:22–2030-09-04 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-29 09:21:33)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-29 09:21:33 atspausdino Simona Jasinskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-